

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------------|--------------|---|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 1. ROBOTY BDOVLANE KONSERWATORSKIE [CPV: 45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci] | | |
| | | | Dział nr 1.1. RENOWACJA ELEWACJI | | |
| 1 | KNR BC-02 0202-0100 | | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych, poziomych | m2 | 65,4000 |
| 2 | TZKNBK 08-TZ 0143-0100 | | Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap., filary, pilastry, gzymsy i attyki z cegły zabytkowej | m2 | 24,0000 |
| 3 | KNR BC-02 0207-0600 | | Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach sufitowych | m2 | 1,8000 |
| 4 | KNR BC-02 0207-0700 | | Ręczne skucie betonu - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 2 | m2 | 1,8000 |
| 5 | KNR 19-01 0649-1000 | | Impregnacje grzybobójcze drewna metodą opryskiwania. Trzykrotna, ciągła, desek i płyt preparatami olejowymi | m2 | 65,4000 |
| 6 | TZKNC N-K/VI 0203-01 | | Wzmocnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. | dm2 | 205,8000 |
| 7 | KNR BC-02 0210-0100 | | Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych poziomych | m2 | 42,6000 |
| 8 | KNR BC-02 0211-0100 | | Ręczna reprofilacja ubytków o wielkości 5-40 mm zaprawą cem.-polimerową - wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych | m2 | 1,8000 |
| 9 | KNR BC-02 0211-0400 | | Ręczna reprofilacja ubytków o wielkości 5-40 mm zaprawą cem.-polimerową konstrukcji betonowych - dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku | m2 | 1,8000 |
| 10 | KNR BC-02 0214-0100 | | Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - wypełnienie ubytków gr. 1 mm na powierzchniach pionowych z betonów prefabrykowanych | m2 | 42,6000 |
| 11 | KNR BC-02 0214-0500 | | Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy | m2 | 42,6000 |
| 12 | KNR AT-33 0304-0300 | | Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej Harz EP Uni. Posadzki o grubości 1 mm o klasie antypoślizgowości R12 | 1m2 | 42,6000 |
| 13 | KNR 19-01 0326-1500 | | Spoinowanie murów z kamienia. Mury z kamienia łamanego, przekrój spoin do 0,005 m2. bez wykucia spoin | m2 | 24,0000 |
| 14 | Kalkulacja własna | | Rekonstrukcja rzeźby św. Zygryda- wykonanie modelu w glinie wykonanie form odlewniczych, wykonanie stelażu zbrojącego ze stali nierdzewnej, odlew rzeźby ze sztucznego piaskowca, rzeźbiarskie cyzelowanie odlewu, montaż z wykorzystaniem dźwigu | kpl | 1,0000 |
| 15 | Kalkulacja własna | | Rekonstrukcja trzech płyt z brązu z inskrypcjami | kpl | 1,0000 |
| 16 | KNR 19-01 0649-1000 | | HYDROFOBIZACJA | m2 | 36,0000 |
| 17 | KNR 4-01W 0109-1100 | | Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km | m3 | 2,1000 |

2. ROBOTY TERENOWE KONSERWATORSKIE

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|---|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 2. ROBOTY TERENOWE KONSERWATORSKIE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne] | | |
| 18 | KNR 2-31 0404-0400 | | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 75,0000 |
| 19 | KNR 2-31 0402-0400 | | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 | 4,5000 |
| 20 | KNR 2-31 0404-0300 | | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 75,0000 |