

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE - ORZESZKOWEJ 12					
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 16,80x6,10x2 204.96	m ² m ²	 204.960	
				RAZEM	204.960
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 36.80	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 28.00	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm 204.96	m ² m ²	 204.960	
				RAZEM	204.960
5	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,80x0,54x2,00/+1,90x0,43x1,00x2/+0,48x0,40x0,50/ 2.59	m ³ m ³	 2.590	
				RAZEM	2.590
6	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR-W 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.II na kominach ponad dachem spadzistym 15.56	m ² m ²	 15.560	
				RAZEM	15.560
9	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 15.56	m ² m ²	 15.560	
				RAZEM	15.560
10	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 204.96	m ² m ²	 204.960	
				RAZEM	204.960
11	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 204.96	m ² m ²	 204.960	
				RAZEM	204.960
12	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. 204.96	m ² m ²	 204.960	
				RAZEM	204.960
13	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² 204.96	m ² m ²	 204.960	
				RAZEM	204.960
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 36.80	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
16	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 36.80	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
17	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 25.00	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsioły 16.80	m m	16.800	16.800
				RAZEM	16.800
19	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu przy kominach 13,76 x0,35 4.82	m ² m ²	4.820	4.820
				RAZEM	4.820
20	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 36.80	m m	36.800	36.800
				RAZEM	36.800
21	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
22	TZKNBK VI -130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia 204.96	m ² m ²	204.960	204.960
				RAZEM	204.960
23	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 120.00	m ² m ²	120.000	120.000
				RAZEM	120.000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów


 Jerzy Domżański
 Upr. bud. nr 58/81/OL

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ul. ORZESZKOWEJ 12

1. Blachodachówka	- 222,19 mb
2. Łaty	- 800,00 mb
3. Deski	- 5 m ³

Specjalista ds. eksploatacji i remontów
Jerzy Domżański
Upr. bud. nr 58/81/OL