

Bartoszyce, dnia 16 maja 2016 r.

R.6341.8.2016.EP

DECYZJA

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt. 4, art. 37 ust. 2, art. 122 ust. 1, art. 127 ust. 1 i 3, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 – ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015.469 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.2014.1800 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016.23) po rozpatrzeniu wniosku Zbigniewa Filipczyka Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek znak: L.dz. 163/15 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Sątopy-Samulewo, Gmina Bisztynek

Starosta Bartoszycki orzeka

1. Wygasić pozwolenie wodno prawne Starosty Bartoszyckiego znak: R-6223/8/06 z dnia 08.05.2006 r. zezwalające Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” w Sątopach Samulewie, gm. Bisztynek na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sątopach Samulewie do rzeki Unikowo.
2. Zezwolić Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Sątopach Samulewie dz. nr 353/72 , 353/73 , 353/81 obr. Sątopy gm. Bisztynek do rzeki Kanał Unikowo dz. nr 352 obr. Sątopy gm. Bisztynek w km 2+250 w ilościach:
 - $Q_{maxh} = 10,1 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{śrd}} = 162 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{maxr} = 59300 \text{ m}^3/\text{rok}$
3. Oczyszczone ścieki są odprowadzane rurociągiem o średnicy 200 mm zakończonym wylotem betonowym.
 - położenie geograficzne wylotu ścieków do odbiornika:
N: $54^{\circ}04'10''$, E: $21^{\circ}01'47''$
 - rzędna dna wylotu: 69,00 m n.p.m.
4. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie mogą przekraczać następujących parametrów:
 - BZT₅ - 40 mg O₂/l,
 - ChZT - 150 mg O₂/l,
 - Zawiesiny ogólne – 50 mg/l,

a w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

- BZT₅ – 60 mg O₂/l,
 - ChZT – 225 mg O₂/l,
 - Zawiesiny ogólne – 75 mg/l,
5. Zobowiązać Spółdzielnię Mieszkaniową „Sątopy” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek do prawidłowej eksploatacji rurociągu odprowadzającego ścieki na całej jego długości, łącznie z wylotem do odbiornika oraz do uzgodnienia z właścicielem odbiornika zakresu jego konserwacji.
 6. Jako miejsce poboru prób ścieków:
 - odpływających – studnia przed wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika
 - dopływających – pompownia ścieków surowych
 7. Próby należy pobierać z następującą częstotliwością: 2 próbki w ciągu roku – jeżeli jedna z dwóch próbek nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku 4 próbki. Sposób poboru prób – uproszczony (jedna próba w ciągu doby).
 8. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków do odbiornika prowadzić z częstotliwością raz w tygodniu odczyt wskazań przepływomierza zamontowanego w komorze pomiarowej.
 9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 10. Podstawę do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Kanał Unikowo ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Sątopy-Samulewo, Gmina Bisztynek, Powiat Bartoszycki, Województwo Warmińsko-Mazurskie” opracowany przez mgr inż. Dariusza Urbańskiego, marzec 2016.
 11. Określa się czas obowiązywania niniejszego pozwolenia do **16.05.2026 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 25.04.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wpłynął wniosek Zbigniewa Filipczyka Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Sątopy-Samulewo, Gmina Bisztynek.

Do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty, w tym operat wodnoprawny. Pismem z dnia 26.04.2016r. znak: R.6341.8.2016.EO strony zostały zawiadomione o wszczętym postępowaniu administracyjnym, a także o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń.

Oczyszczalnia ścieków w Sątopach-Samulewo kwalifikuje się w przedziale oczyszczalni do 2000 RLM.

Dnia 27.04.2016 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Bartoszycach przedłożył pismo znak: MUW.DB.0703.1/7/2016 z dnia 27.04.2016r., informujące o konieczności podpisania zgody w formie umowy przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Sątopy” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek z Dyrektorem ZMiUW w Olsztynie ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn, na prawo dysponowania gruntem pod wylot.


Pismem z dnia 02.05.2016 r. znak: R.6341.8.2016.EO przekazano wnioskodawcy – Zbigniewowi Filipczykowi Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” uwagi ZMiUW w Olsztynie R/O w Bartoszycach. Uwagi zawarte w przedmiotowym piśmie zostały uwzględnione i przyjęte przez Wnioskodawcę.

Ponadto żadna ze stron do dnia wydania decyzji nie wniosła innych zastrzeżeń i uwag w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SĄTOPY” Sątopy Samulewo 25, 11-230 Bisztynek
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Olsztynie R/O w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
3. Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
4. a/a.



Z up. STAROSTY
J. Zbigniew Nadolny
WICESTAROSTA

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) oraz pkt 24 cz. III załącznika do w/w ustawy za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych).