

Przedmiar			Strona 2/13	
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO na budynku mieszkalnym ul. Reja 4				
Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gasiorow	m	13.4000
2	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki korystkowej, holenderskiej, imit. mniszki	m <sup>2</sup>	202.8800
3	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie olacenia dachu	m <sup>2</sup>	202.8800
4	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm	m <sup>2</sup>	121.7300
5	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachow papa na podlozu drewnianym	m <sup>2</sup>	202.8800
6	KNR 2-02 0410/03	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m <sup>2</sup>	202.8800
7	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachow dachowka holenderka (zw. esowka "SEFGLER")	m <sup>2</sup>	202.8800
8	KNR 2-02 0506/01	Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinięciu do 25cm	m <sup>2</sup>	29.0000
9	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej polokragle o srednicy 12cm	m	29.8000
10	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragle o srednicy 12cm	m	12.0000
11	KNR 4-01 0310/01	Przemiarowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2500
12	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>	8.0000
13	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m	m <sup>2</sup>	160.8000
14	KNR 2-02 1009/08	Nadswietla fabrycznie wykonane otwierane, oszklonie podwojnie o powierzchni do 1.00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.8000
15	KNR 2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachow o powierzchni do 100m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.8000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów  
*Jerzy Domżański*  
 Upr. bud. nr 5818/10L

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO na budynku mieszkalnym ul. Reja 3 w Bisztyнку

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	14,6000
2	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki	m2	173,1600
3	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	173,1600
4	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm	m2	15,0000
5	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym	m2	173,1600
6	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	173,1600
7	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw. esówką "SEEGER"	m2	173,1600
8	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	32,2000
9	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	29,2000
10	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	28,0000
11	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,4000
12	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	6,0000
13	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	220,0000
14	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m <sup>2</sup>	m2	0,8000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

*Jerzy Dąbrowski*  
Upr. bud. nr 58/81/OL

## Przedmiar

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO na budynku mieszkalnym ul. Kajki 11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	8,0000
2	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki	m2	116,9600
3	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	116,9600
4	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm	m2	58,4800
5	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym	m2	116,9600
6	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	116,9600
7	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw. esówką "SEEGER"	m2	116,9600
8	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	7,5000
9	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	16,0000
10	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	12,0000
11	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup>	m3	0,4000
12	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	12,0000
13	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	128,0000
14	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m <sup>2</sup>	m2	0,8000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów


Jerzy Domżański  
Upr. bud. nr 58/8/HOL

## Przedmiar

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO na budynku mieszkalnym ul. Kajki 4 w Bisztyнку

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	163.4100
2	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm	m2	163.4100
3	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów papa na podłożu drewnianym	m2	163.4100
4	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	21.0000
5	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej połokrągłe o średnicy 12cm	m	19.5000
6	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	6.0000
7	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5m3	m3	0.6000
8	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	12.0000
9	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	80.0000
10	KNR 2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2	m2	163.4100

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

  
 Jerzy Domżański  
 Upr. bud. nr 58/81/OL

KADANIE 1

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul Sienkiewicza 3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty dekarские i ciesielskie					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22.60	m m	22.600	22.600
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14	m m	14.000	14.000
3	KNR-W 4- 01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
4	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachu o odstępie lat do 24 cm 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 22.60	m m	22.600	22.600
7	KNR-W 2- 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
8	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
9	KNR-W 2- 02 0410-04	Otacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
10	KNR-W 2- 02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna 69.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.220	69.220
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 1	szt. szt.	1.000	1.000
12	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 22.60	m m	22.600	22.600
13	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 14	m m	14.000	14.000
14	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. dachówk. holender 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	4.000
15	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 0.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.720	0.720
16	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	6.000
17	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt. szt.	1.000	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul Konopnickiej 13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty dekarские i ciesielskie</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.70	m	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		92.88	m <sup>2</sup>	92.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.880</b>
4	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m <sup>2</sup>		
		92.88	m <sup>2</sup>	92.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.880</b>
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		92.88	m <sup>2</sup>	92.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.880</b>
8	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m <sup>2</sup>		
		92.88	m <sup>2</sup>	92.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.880</b>
9	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		92.88	m <sup>2</sup>	92.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.880</b>
10	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m <sup>2</sup>		
		92.88	m <sup>2</sup>	92.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.880</b>
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		21.70	m	21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.700</b>
13	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
14	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kolnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. dachówk. holender	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
15	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
16	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		1.34	m <sup>3</sup>	1.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.340</b>
17	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		5.28	m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
18	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul Konopnickiej 13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Sp. z o.o. w gdańsku  
Jerzy D. [signature]  
00000000000000000000

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul. Kościelna 33

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty dekarские i ciesielskie					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.40	m m	26.40	26.40
				RAZEM	26.40
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.20	m m	11.200	11.200
				RAZEM	11.200
3	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 88.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.560	88.560
				RAZEM	88.560
4	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 88.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.560	88.560
				RAZEM	88.560
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 152.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.520	152.520
				RAZEM	152.520
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 46	m m	46.000	46.000
				RAZEM	46.000
7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 152.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.520	152.520
				RAZEM	152.520
8	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 88.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.560	88.560
				RAZEM	88.560
9	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 88.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.560	88.560
				RAZEM	88.560
10	KNR-W 2-02 0513-01	Pokrycie dachów dachówką - holenderką rozbiórkową 88.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.560	88.560
				RAZEM	88.560
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 26.40	m m	26.400	26.400
				RAZEM	26.400
13	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11.20	m m	11.200	11.200
				RAZEM	11.200
14	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkow. na dachu pokr. dachówk. holender 5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.600	5.600
				RAZEM	5.600
15	KNR-W 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 1.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.440	1.440
				RAZEM	1.440
16	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 8.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.800	8.800
				RAZEM	8.800
17	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 76.26	m m	76.260	76.260
				RAZEM	76.260
18	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m <sup>2</sup>		



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul. Kościelna 33

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49.92	m <sup>2</sup>	49.920	
				RAZEM	49.920
19	KNR 0-15H 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Spółdzielnia ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Dymalski  
Dol. bud. nr 5881/02

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul Kościelna 16

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty dekarские i ciesielskie</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR-W 4- 01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 107.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.590	
				RAZEM	107.590
3	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łał do 24 cm 107.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.590	
				RAZEM	107.590
4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 53.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.500	
				RAZEM	53.500
5	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNR-W 2- 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 53.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.500	
				RAZEM	53.500
7	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 107.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.590	
				RAZEM	107.590
8	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łałami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 107.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.590	
				RAZEM	107.590
10	KNR-W 2- 02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna 107.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.590	
				RAZEM	107.590
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kotłnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkow. na dachu pokr. dachówk. holender 21.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.640	
				RAZEM	21.640

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Domżański  
Upr. bud. nr 58/81/OL

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul Grodzka 1

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty dekarские i ciesielskie</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 32.20	m m	32.200	32.200
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36	m m	36.000	36.000
3	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 212.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.200	212.200
4	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 212.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.200	212.200
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 106.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.100	106.100
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 32.20	m m	32.200	32.200
7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 106.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.100	106.100
8	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 212.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.200	212.200
9	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 212.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.200	212.200
10	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna 212.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.200	212.200
11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	1.000
12	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 32.20	m m	32.200	32.200
13	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 36	m m	36.000	36.000
14	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. dachówką holender 58.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.020	58.020
15	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.000	200.000
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt. szt.	1.000	1.000

Specjalista ds. eksploatacji remontów

Jerzy Dmżański

Upr. bud. nr 58231/01

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ul W. Polskiego 13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty dekarские i ciesielskie</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32.40	m	32.400	
				RAZEM	32.400
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.60	m	12.600	
				RAZEM	12.600
3	KNR-W 4- 01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
4	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		32.40	m	32.400	
				RAZEM	32.400
7	KNR-W 2- 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
8	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
9	KNR-W 2- 02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
10	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.	m <sup>2</sup>		
		221.94	m <sup>2</sup>	221.940	
				RAZEM	221.940
11	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		32.40	m	32.400	
				RAZEM	32.400
12	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12.60	m	12.600	
				RAZEM	12.600
13	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. dachówk. holender	m <sup>2</sup>		
		2.50	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5	m <sup>3</sup>		
		1.20	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
15	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		6.40	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Domżański

Upr. bud. nr 59/81/OŁ