

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I ELEWACJI POŁUDNIOWEJ budynku mieszkalnego ul. Kościelna 23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	7,6000
2	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki 7,60x8,40x2=127m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	127,0000
3	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m <sup>2</sup>	127,0000
4	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm - przyjęto 50% powierzchni	m <sup>2</sup>	63,0000
5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	127,0000
6	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m <sup>2</sup>	127,0000
7	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw. esówką "SEEGER"	m <sup>2</sup>	127,0000
8	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m <sup>2</sup>	19,2000
9	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	7,6000
10	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	8,2000
11	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,8000
12	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>	8,2000
13	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m <sup>2</sup>	80,0000
14	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,8000
15	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	3,0000
16	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folią polietylenową 5 szt.	m <sup>2</sup>	11,8000
17	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	8,2000
18	KNR 4-03 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,1000
19	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	8,2000
20	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 30% powierzchni	m <sup>2</sup>	15,5000
21	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	15,5000

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I ELEWACJI POŁUDNIOWEJ budynku mieszkalnego ul. Kościelna 23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 19-01 0811/02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m2	6,4000
23	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach	m2	37,0000
24	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni	m2	53,0000
25	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych	m2	53,0000
26	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup> - 3 szt.	m2	6,7500
27	KNR 19-01 1003/02	Wymiana ramiaków pionowych z dwoma ramiakami pośrednimi bez rozbierania skrzydeł	szt	2,0000
28	KNR 19-01 1004/03	Wymiana płyt z desek o grubości 34mm z rozbieraniem skrzydeł	szt	2,0000
29	KNR 19-01 1012/07	Wstawianie listew profilowanych lub z wrębami o długości do 1,0m w krawędziach elementów stolarki	szt	8,0000
30	KNR 19-01 1005/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych	szt	2,0000
31	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup> - 1 szt.	m2	2,4000
32	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych 7,60+8,0=15,80mb	m	15,8000
33	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych. o powierzchni do 0,1m <sup>2</sup>	szt	5,0000
34	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
35	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	80,0000
36	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m <sup>2</sup> ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	4,8000
37	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m <sup>2</sup> stopni schodowych	szt	2,0000

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I ELEWACJI POŁUDNIOWEJ budynku mieszkalnego ul. Kościelna 27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	12,2000
2	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki 12,20x8,20x2=195,20 m2	m2	195,2000
3	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	195,2000
4	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm - przyjęto 30% powierzchni	m2	58,5600
5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej	m2	195,2000
6	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	195,2000
7	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw. esówką "SEEGER"	m2	195,2000
8	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	28,8000
9	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	12,2000
10	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	16,8000
11	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	0,8000
12	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	16,4000
13	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m2	m2	0,8000
14	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	3,0000
15	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 13 szt.	m2	29,2500
16	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	24,0000
17	KNR 4-03 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,2000
18	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	24,0000
19	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 15% powierzchni	m2	18,3000
20	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	7,6000
21	KNR 19-01 0811/02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m2	18,3000

## REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I ELEWACJI POŁUDNIOWEJ budynku mieszkalnego ul. Kościelna 27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach	m2	96,1000
23	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni	m2	122,0000
24	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych	m2	122,0000
25	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - 2 szt. korytarz	m2	4,5000
26	KNR 19-01 1003/02	Wymiana ramiaków pionowych z dwoma ramiakami pośrednimi bez rozbierania skrzydeł drzwiowych	szt	2,0000
27	KNR 19-01 1004/03	Wymiana płycin z desek o grubości 34mm z rozbieraniem skrzydeł drzwiowych	szt	2,0000
28	KNR 19-01 1012/07	Wstawianie listew profilowanych lub z wrębami o długości do 1,0m w krawędziach elementów stolarki	szt	6,0000
29	KNR 19-01 1005/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych	szt	2,0000
30	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m2 - 1 szt.	m2	2,4000
31	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych 12,20+8,0=20,20mb	m	20,2000
32	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych. o powierzchni do 0,1m2	szt	2,0000
33	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
34	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	130,0000
35	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	6,1000
36	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych	szt	2,0000