

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016
Burmistrza Bisztynka
z dnia 24 lutego 2016r

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 103/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do zarządzania obejmującego eksploatację i administrowanie infrastrukturą techniczną w celu realizacji powierzonego zadania własnego Gminy Bisztynek, z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r. poz. 1515) oraz Uchwały Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 28 października 2011r. w sprawie utworzenia przez Gminę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzam, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe załączniki do Zarządzenia nr 103/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do zarządzania obejmującego eksploatację i administrowanie infrastrukturą techniczną w celu realizacji powierzonego zadania własnego Gminy Bisztynek, z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie określone jak w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BUKMISTRZ

Marek Czuchra

Infrastruktura techniczna (wodno-sciekowa - 100% własność Gminy Bisztynek)

Hydrofornia Bisztynek

Lp.	Części składowe	Oznaczenie według ewidencji gruntów	Długość sieci wodociągowej
1.	Studnia głębinowa nr M1 - ul.Kościuszki, obudowa studni i ogrodzenie	Działka numer 257/6 o pow. 0,0110ha, obręb 1m.Bisztynek, KW OL1B/00013235/0	64,70
2.	Studnia głębinowa nr 3B - ul.Polna 2, obudowa studni i ogrodzenie	Działka numer 171/1 o pow. 0,0540ha, obręb 1 m.Bisztynek, KW OL1B/00028631/4	
3.	Dwa zbiorniki wyrównawcze przy ul. Grodzkiej	Działka numer 82 o pow. 0,0440ha, obręb 1 m.Bisztynek, KW OL1B/00028631/4	
4.	Budynek stacja uzdatniania wody przy ul Polnej 2, garaż, budynek gospodarczy, budynek byłej stacji bez wyposażenia, zbiornik odprowadzenia popłuczyn, ogrodzenie Elementy stacji uzdatniania ; hydrofor (areator dynamiczny), 2 odmanganiacze, 2 odżelazniacze, sprężarka, rozdzielnia pneumatyczna, przepustnica z napędem pneumatycznym, zestaw hydroforowy (4pompy), 4 wodomierze, przetwornik ciśnieniowy, 2 osuszacze powietrza i 2 zbiorniki retencyjne na wodę o pojemności 100m3 każdy	Działka numer 238 o pow. 0,1367ha, obręb 1 m.Bisztynek, KW OL1B/00028631/4	
5.	Przepompownia wody przy ul. Słonecznej dla wodociągu Troszkowo. Elementy przepompowni ; budynek i zestaw hydroforowy	Działka numer 118/52 o pow. 0,0005ha, obręb 2 m.Bisztynek, KW OL1B/00019931/1	
6.	Przepompownia wody przy ul. Wojska Polskiego dla wodociągów na ul. Słonecznej i Wojska Polskiego. Elementy przepompowni ; budynek i zestaw hydroforowy	Działka numer 124/2 o pow. 0,0604ha, obręb 2 m.Bisztynek, KW OL1B/00014153/8	
7.	Przepompownia wody przy ul. Stare Osiedle dla wodociągów : Bisztynek- Kolonia. Elementy przepompowni ; zestaw hydroforowy	Działka numer 110 o pow. 0,4255ha, obręb 1 m.Bisztynek, KW OL1B/00001929/5	
8.	Sieć wodociągowa ul.K.Miarki		
9.	Sieć wodociągowa ul.Dworcowa, Wiktora, Buczka, Orzeszkowej, Konopnickiej		
10.	Sieć wodociągowa ul.Orzeszkowej, Górnoślaska, Grunwaldzka, Grodzka, Morcinka, Mazurska		

Oczyszczalnia ścieków Bisztynek-Kolonia

Lp.	Części składowe	Oznaczenie według ewidencji gruntów	Długość sieci kanalizacyjnej
1.	Oczyszczalnia ścieków o wydajności 520m ³ /d, budynek socjalny, ogrodzenie całego obiektu, wraz z siecią kanalizacyjną .	Działka numer 96/5 o pow. 1,2400ha, obręb Bisztynek Kolonia, KW OL1B/00016600/1	9,50
2.	Przepompownia ścieków przy ul. Spółdzielców. Elementy przepompowni; studnia, 2 pompy i ogrodzenie	Działka numer 159/28 o pow. 0,1470ha, obręb 2 m.Bisztynek, KW OL1B/00013717/3	
3.	Przepompownia ścieków przy ul. Stare Osiedle. Elementy przepompowni; studnia i pompa	Działka numer 93/1 o pow. 0,0183ha, obręb 1 m.Bisztynek, KW OL1B/00003216/1	
Razem:			9,50

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA - AGLOMERACJA

Hydroformia Bisztynek

Lp.	Części składowe	Długość sieci
1.	Budynek stacji uzdatniania wody przy ul. Polna 2 - działka nr 238, obr. Bisztynek 1	
2.	Zbiornik retencyjny przy ul. Polna 2 - działka nr 238, obr. Bisztynek 1	
3.	Kanalizacja deszczowa o długości 669,00mb w tym: - ul. Kosciuszki, dz. Nr 31/22 obr. Bisztynek 1 PCV ø 200 - 84mb, - ul. Kolejowa dz. Nr 153, 153/1, 154/4 obr. Bisztynek 2 PCV ø 300, 200, 160 - 385mb, - ul. Findera dz. Nr 271, 272/1, 236/6 obr. Bisztynek 1 PCV ø 300 - 200 - 200mb,	0,669
RAZEM:		0,669

Oczyszczalnia ścieków Bisztynek-Kolonia

Lp.	Części składowe	Długość sieci
1.	Oczyszczalnia ścieków o wydajności 520m ³ /d. Elementy oczyszczalni; punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieki dowożone, komora kraty hakowej, pompownia główna, pompownia ścieków deszczowych, zbiornik retencyjny, stacja dmuchaw, zbiornik osadu, stacja mechanicznego odwadniania osadu, 2 reaktory biologiczne	
2.	Budynek techniczny o pow. zab. 115m ² ,	
3.	Droga dojazdowa utwardzona z polbruku o szerokości 4,0 mb. długości 180m, pobocze gruntowe szer. 0,50m, droga dojazdowa o szerokości utwardzonej z polbruku 3,5mb długości 280m, pobocze gruntowe szer. 0,25m i placu manewrowego o nawierzchni z polbruku o pow. 833,93m ² oraz chodniki i opaski o pow. 220,06m ²	

**Infrastruktura techniczna (wodno-ściekowa - 100% własność Gminy Bisztynek)
oczyszczalnie przydomowe, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne.**

Oczyszczalnie przydomowe

Lp.	Lokalizacja	Obręb-numer działki geodezyjnej	Charakterystyka obiektu	Uwagi
1.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej - Księżno 18	4 Księżno, działka nr 33/1	Zbiornik gnilny z filtrem doczyszczającym 7,5m ³ , drenaż rozsączający Ø 113mm – sztuk 2 o długości łącznej 133mb.	Oczyszczalnia obsługuje budynek Księżno 18

Zbiorniki bezodpływowe

Lp.	Lokalizacja	Obręb-numer działki geodezyjnej	Charakterystyka obiektu	Uwagi
1.	Bisztynek, ul. Orzeszkowej 12	2-158/3	Szambo-ostojnik osadu wymagający okresowego pompowania	Lokale mieszkalne
2.	Bisztynek, ul. Konopnickiej 1	1-31/22	Betonowe szambo bezodpływowe	Teren OSP Bisztynek
3.	Bisztynek, ul. 9-go Maja 5,7,9	1-75	Szambo - -ostojnik osadu wymagający okresowego pompowania	Lokale mieszkalne
4.	Bisztynek, ul. Kajki 1	2-55/4	Szambo-ostojnik osadu wymagający okresowego pompowania	Lokale mieszkalne
6.	Bisztynek, ul. Stare Osiedle 11	1-112	Szambo-ostojnik osadu wymagające okresowego pompowania	Lokale mieszkalne
7.	Bisztynek, ul. Findera	1-284	Szambo-ostojnik osadu wymagające okresowego pompowania	Lokale mieszkalne
8.	Warmiany 10	15-6/1	Szambo bezodpływowe	Lokale socjalne
9.	Paluzy 5	8-60	szambo z kręgów betonowych z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym	Lokale mieszkalne, użytkowe i świetlica
10.	Wojkowo 15	16-91	Szambo-ostojnik osadu wymagający okresowego pompowania	Lokale mieszkalne i socjalne
Suche ustępy				
15.	Krzewina 1	18-4/2	Okresowe pompowanie	Lokale socjalne
16.	Mołdyty 2	11-310/7	Okresowe pompowanie	Lokale socjalne
17.	Lądek 25	5-22	Okresowe pompowanie	Lokale socjalne
18.	Warmiany 10	15-6/1	Okresowe pompowanie	Lokale socjalne

**Infrastruktura techniczna (wodno-ściekowa - współwłasność Gminy Bisztynek)
oczyszczalnie przydomowe, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne.**

Zbiorniki bezodpływowe

Lp.	Lokalizacja	Obręb-numer działki geodezyjnej	Charakterystyka obiektu	Uwagi
1.	Łędlawki 19	6-138/1	Szambo bezodpływowe	28/100 udziału Gminy Bisztynek - 1 lokal mieszkalny i świetlica
2.	Paluzy 43	8-254	Betonowe szamba bezodpływowe	345/1000 udziału Gminy Bisztynek - 1 lokal mieszkalny
3.	Wozławki 18	17-19/1	Betonowe szambo bezodpływowe	34/100 udziału Gminy Bisztynek - 2 lokale mieszkalne
4.	Wozławki 20	17-50/1	Betonowe szambo bezodpływowe	180/1000 udziału Gminy Bisztynek - 2 lokale mieszkalne