

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bisztyнку związany ze skutkami gradobicia z dnia 4.07.2012r.
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 11-230 Bisztynek
INWESTOR : Gmina Bisztynek
ADRES INWESTORA : 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Kaszubat *Marcin Kaszubat*
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2012

Data zatwierdzenia

WIM PROJEKT
Marcin Kaszubat
11-220 Górowo Haweckie ul. Gen. Bema 1/36
TEL. 0 782-575-211
NIP: 743-188-37-98; REGON 280352934

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bisztyнку związany ze skutkami gradobicia z dnia 4.07.2012r.					
1 45453000-7 Łazienka chłopców					
1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1.78*2.45+2.75*3.93+1.07*0.31+2*(1.78+2.45)*1.01+2*(3.06+3.93)*1.01$	m ²		
			m ²	38.165	
				RAZEM	38.165
2 KNR-W 4-01 1204-02					
2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - część ścian powyżej płytek ceramicznych $2*(1.78+2.45)*1.01+2*(3.06+3.93)*1.01$	m ²		
			m ²	22.664	
				RAZEM	22.664
3 KNR-W 4-01 1204-01					
3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.78*2.45+2.75*3.93+1.07*0.31$	m ²		
			m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
2 45453000-7 Łazienka dziewcząt					
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1.76*2.49+3.07*3.91+3.05*0.54+2*(1.76+2.49)*1.00+2*(3.61+3.91)*1.00$	m ²		
			m ²	41.573	
				RAZEM	41.573
5 KNR-W 4-01 1204-02					
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - część ścian powyżej płytek ceramicznych $2*(1.76+2.49)*1.00+2*(3.61+3.91)*1.00$	m ²		
			m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
6 KNR-W 4-01 1204-01					
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.76*2.49+3.07*3.91+3.05*0.54$	m ²		
			m ²	18.033	
				RAZEM	18.033
3 45453000-7 Pomieszczenie gospodarcze					
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1.23*1.80+2*(1.23+1.80)*0.95$	m ²		
			m ²	7.971	
				RAZEM	7.971
8 KNR-W 4-01 1204-02					
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - część ścian powyżej płytek ceramicznych $2*(1.23+1.80)*0.95$	m ²		
			m ²	5.757	
				RAZEM	5.757
9 KNR-W 4-01 1204-01					
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.23*1.80$	m ²		
			m ²	2.214	
				RAZEM	2.214
4 45453000-7 Klasa					
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $5.87*8.72-1.41*0.41+2*0.25*5.87+2*(5.87+8.72)*3.22-4*1.41*1.74-1.00*2.10$	m ²		
			m ²	135.589	
				RAZEM	135.589
11 KNR-W 4-01 1204-02					
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(5.87+8.72)*3.22-4*1.41*1.74-1.00*2.10$	m ²		
			m ²	82.046	
				RAZEM	82.046
12 KNR-W 4-01 1204-01					
12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $5.87*8.72-1.41*0.41+2*0.25*5.87$	m ²		
			m ²	53.543	
				RAZEM	53.543
5 45453000-7 Łazienka dla personelu x2					
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2*(1.50*2.24-0.29*1.12+2*(1.50+2.24)*1.24)$	m ²		
			m ²	24.621	
				RAZEM	24.621
14 KNR-W 4-01 1204-02					
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - część ścian powyżej płytek ceramicznych $2*(1.76+2.49)*1.00+2*(3.61+3.91)*1.00$	m ²		
			m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
15 KNR-W 4-01 1204-01					
15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2*(2*(1.50+2.24)*1.24)$	m ²		
			m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
6 45453000-7 Klasa					
16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $8.78*5.87-0.35*1.17+2*(8.78+5.87)*3.22-1.42*1.73*4-1.00*2.10$	m ²		
			m ²	133.549	
				RAZEM	133.549

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(8.78+5.87)*3.22-1.42*1.73*4-1.00*2.10$	m ² m ²	 82.420	 82.420
				RAZEM	82.420
18	KNR-W 4-d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $8.78*5.87-0.35*1.17$	m ² m ²	 51.129	 51.129
				RAZEM	51.129
7	45453000-7	Klasa			
19	KNR-W 4-d.7 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $6.50*5.86-0.55*1.30+2*0.25*6.50+2*(6.50+5.86)*3.22-3*1.41*1.73-1.00*2.10$	m ² m ²	 110.806	 110.806
				RAZEM	110.806
20	KNR-W 4-d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(6.50+5.86)*3.22-3*1.41*1.73-1.00*2.10$	m ² m ²	 70.181	 70.181
				RAZEM	70.181
21	KNR-W 4-d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $6.50*5.86-0.55*1.30+2*0.25*6.50$	m ² m ²	 40.625	 40.625
				RAZEM	40.625
8	45453000-7	Klasa			
22	KNR-W 4-d.8 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $8.74*5.88+2*0.25*5.88-0.13*1.17-0.74*0.25+2*(5.88+8.74)*3.22-1.42*1.73*4-1.00*2.10$	m ² m ²	 136.221	 136.221
				RAZEM	136.221
23	KNR-W 4-d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(5.88+8.74)*3.22-1.42*1.73*4-1.00*2.10$	m ² m ²	 82.226	 82.226
				RAZEM	82.226
24	KNR-W 4-d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $8.74*5.88+2*0.25*5.88-0.13*1.17-0.74*0.25$	m ² m ²	 53.994	 53.994
				RAZEM	53.994
9	45453000-7	Hall			
25	KNR-W 4-d.9 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $7.31*4.76+(2.08+4.76+2.04)*4.50-1.34*1.72*3+2*2.04*3.75+(2*3.19+4.76)*2.99-2*1.45*2.70-1.00*2.10$	m ² m ²	 106.520	 106.520
				RAZEM	106.520
26	KNR-W 4-d.9 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2.08+4.76+2.04)*4.50-1.34*1.72*3+2*2.04*3.75+(2*3.19+4.76)*2.99-2*1.45*2.70-1.00*2.10$	m ² m ²	 71.724	 71.724
				RAZEM	71.724
27	KNR-W 4-d.9 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $7.31*4.76$	m ² m ²	 34.796	 34.796
				RAZEM	34.796
10	45453000-7	Szatnia na parterze			
28	KNR-W 4-d.10 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm $2*(5.79+6.24+6.91+1.83+1.92+1.43+0.40)*1.50-1.00*1.50*3$	m ² m ²	 69.060	 69.060
				RAZEM	69.060
29	KNR-W 4-d.10 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm $2*(5.79+6.24+6.91+1.83+1.92+1.43+0.40)*1.50-1.00*1.50*3$	m ² m ²	 69.060	 69.060
				RAZEM	69.060
30	KNR-W 4-d.10 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm $5.79*6.24+2.43*0.40+5.79*6.91+5.79*1.83+2*(5.79+6.24+1.92+1.43+0.40+6.91+1.83)*1.08-1.00*0.60*3$	m ² m ²	 138.869	 138.869
				RAZEM	138.869
31	KNR-W 4-d.10 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm $2*(5.79+6.24+1.92+1.43+0.40+6.91+1.83)*1.08-1.00*0.60*3$	m ² m ²	 51.163	 51.163
				RAZEM	51.163
32	KNR-W 4-d.10 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $5.79*6.24+2.43*0.40+5.79*6.91+5.79*1.83$	m ² m ²	 87.706	 87.706

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	87.706
11	45453000-7	Korytarz - parter			
33	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-	m ²		
d.11	01 1202-09	łogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm	m ²	168.135	
		$2*(15.83+7.55+7.55+4.74+9.53+5.93+3.80+2.78+4.00)*1.50-(1.64+14*1.00+1.55+1.50*4)*1.50$			
				RAZEM	168.135
34	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.11	01 1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm	m ²	168.135	
		poz.33			
				RAZEM	168.135
35	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.11	01 1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm	m ²	342.778	
		$36.88*3.80+4.74*7.53+5.93*4.72+2*(15.83+7.55+7.55+4.74+9.53+5.93+5.93+3.80+2.78+4.00)*1.13-(1.64+14*1.00+1.55+1.50*4)*0.60$			
				RAZEM	342.778
36	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.11	01 1204-02	nych ścian - powyżej 150cm	m ²	138.952	
		$2*(15.83+7.55+7.55+4.74+9.53+5.93+5.93+3.80+2.78+4.00)*1.13-(1.64+14*1.00+1.55+1.50*4)*0.60$			
				RAZEM	138.952
37	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.11	01 1204-01	nych sufitów	m ²	203.826	
		$36.88*3.80+4.74*7.53+5.93*4.72$			
				RAZEM	203.826
12	45453000-7	Korytarz w łączniku, wiatrołap, magazynek			
38	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-	m ²		
d.12	01 1202-09	łogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm	m ²	87.120	
		$2*(16.78+3.21+1.41+12.39)*1.50-1.00*1.50*5-1.50*1.50*3$			
				RAZEM	87.120
39	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.12	01 1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm	m ²	87.120	
		poz.38			
				RAZEM	87.120
40	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.12	01 1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm	m ²	192.554	
		$3.21*16.78+1.41*12.39+2*(16.78+3.21+1.41+12.39)*2.19-1.00*0.60*5-1.50*1.50*3-4*1.37*1.78-3*1.41*1.72$			
				RAZEM	192.554
41	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.12	01 1204-02	nych ścian - powyżej 150cm	m ²	121.220	
		$2*(16.78+3.21+1.41+12.39)*2.19-1.00*0.60*5-1.50*1.50*3-4*1.37*1.78-3*1.41*1.72$			
				RAZEM	121.220
42	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.12	01 1204-01	nych sufitów	m ²	71.334	
		$3.21*16.78+1.41*12.39$			
				RAZEM	71.334
13	45453000-7	Dwie szatnie i dwie łazienki w łączniku			
43	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.13	01 1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej płytek	m ²	154.003	
		$2*((5.27*2.25+5.58*3.80)+2*(5.27+2.25+5.58+3.80)*1.30)$			
				RAZEM	154.003
44	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.13	01 1204-02	nych ścian - powyżej płytek	m ²	87.880	
		$2*(2*(5.27+2.25+5.58+3.80)*1.30)$			
				RAZEM	87.880
45	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.13	01 1204-01	nych sufitów	m ²	66.123	
		$2*(5.27*2.25+5.58*3.80)$			
				RAZEM	66.123
14	45453000-7	Korytarz na I piętrze			
46	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-	m ²		
d.14	01 1202-09	łogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm	m ²	118.380	
		$2*(15.89+4.76+13.47+3.16+7.58)*1.50-(10*1.08)*1.50$			
				RAZEM	118.380
47	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.14	01 1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm	m ²	118.380	
		poz.46			
				RAZEM	118.380
48	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.14	01 1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.21*3.16+7.58*4.76+2*(34.21+3.16+7.58)*1.76-10*0.60	m ²	296.408	
				RAZEM	296.408
49	KNR-W 4-d.14 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm 2*(34.21+3.16+7.58)*1.76-10*0.60	m ²		
			m ²	152.224	
				RAZEM	152.224
50	KNR-W 4-d.14 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.21*3.16+7.58*4.76	m ²		
			m ²	144.184	
				RAZEM	144.184
15	45453000-7	Korytarz na II piętrze			
51	KNR-W 4-d.15 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm 2*(15.89+4.76+13.47+3.16+7.58)*1.50-(10*1.08)*1.50	m ²		
			m ²	118.380	
				RAZEM	118.380
52	KNR-W 4-d.15 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.51	m ²		
			m ²	118.380	
				RAZEM	118.380
53	KNR-W 4-d.15 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm 34.21*3.16+7.58*4.76+2*(34.21+3.16+7.58)*1.74-10*0.60	m ²		
			m ²	294.610	
				RAZEM	294.610
54	KNR-W 4-d.15 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm 2*(34.21+3.16+7.58)*1.74-10*0.60	m ²		
			m ²	150.426	
				RAZEM	150.426
55	KNR-W 4-d.15 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.21*3.16+7.58*4.76	m ²		
			m ²	144.184	
				RAZEM	144.184
16	45453000-7	Klasa			
56	KNR-W 4-d.16 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm 5.85*8.74+2*(5.85+8.74)*3.25-1.08*2.10	m ²		
			m ²	143.696	
				RAZEM	143.696
57	KNR-W 4-d.16 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm 2*(5.85+8.74)*3.25-1.08*2.10	m ²		
			m ²	92.567	
				RAZEM	92.567
58	KNR-W 4-d.16 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.85*8.74	m ²		
			m ²	51.129	
				RAZEM	51.129
17	45453000-7	Klatka schodowa			
59	KNR-W 4-d.17 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm (2*(8.92+3.17)*1.50-(2*1.00)*1.50)*4	m ²		
			m ²	133.080	
				RAZEM	133.080
60	KNR-W 4-d.17 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.59	m ²		
			m ²	133.080	
				RAZEM	133.080
61	KNR-W 4-d.17 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wysokości 150cm (9.92*3.17+2*(8.92+3.17)*1.52-(2*1.00)*0.60)*4	m ²		
			m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
62	KNR-W 4-d.17 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm (2*(34.21+3.16+7.58)*1.74-10*0.60)*4	m ²		
			m ²	601.704	
				RAZEM	601.704
63	KNR-W 4-d.17 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (9.92*3.17)*4	m ²		
			m ²	125.786	
				RAZEM	125.786
18	45453000-7	III piętro			
64	KNR 2-02 d.18 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 11.43*3.22+8.59*5.96+8.46*5.96	m ²		
			m ²	138.423	
				RAZEM	138.423
19	45453000-7	Pomieszczenia na strychu			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-04 d.19 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - rozebranie zawilgoconej podłogi z desek - pomieszczenia nr 01 4.25*6.83+2*1.19*1.61+5.96*4.11+2*1.81*1.29+6.07*2.40	m ² m ²	76.593	
				RAZEM	76.593
66	KNR 4-04 d.19 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - rozebranie zawilgoconej podłogi z desek - pomieszczenia nr 02 5.96*5.96+3.58*2.85+3.54*1.98+0.82*1.27+3.60*3.01+6.17*4.37+5.13*2.00+5.47*11.93+4.55*1.75	m ² m ²	175.054	
				RAZEM	175.054
67	KNR 4-04 d.19 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - rozebranie zawilgoconej podłogi z desek - pomieszczenia nr 03 8.78*5.91	m ² m ²	51.890	
				RAZEM	51.890
68	KNR 4-04 d.19 0401-07 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie - jako analogia do rozebrania zawilgoconych płyt pilśniowych ściennych - pomieszczenia nr 01 2*(4.25+6.83+1.61+5.96+4.11+1.81)*2.54-4*1.60*1.16+6.07*2.50-0.70*1.90	m ² m ²	131.237	
				RAZEM	131.237
69	KNR 4-04 d.19 0401-07 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie - jako analogia do rozebrania zawilgoconych płyt pilśniowych ściennych - pomieszczenia nr 02 2*(5.96+5.96+3.58+2.85+3.54+1.98+0.82+1.27+3.60+3.01+6.17+4.37+5.13+2.00+5.47+11.93+4.55+1.75)*2.54-1.20*1.20*3-1.00*2.10*2	m ² m ²	367.095	
				RAZEM	367.095
70	KNR 0-21 d.19 4004-05	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych - pom. nr 01 poz.68	m ² m ²	131.237	
				RAZEM	131.237
71	KNR 0-21 d.19 4004-05	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych- pom .nr 02 poz.69	m ² m ²	367.095	
				RAZEM	367.095
72	KNR-W 4- d.19 01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany 8.78*1.40+5.91*1.40+8.78*4.00+3.70*4.00	m ² m ²	70.486	
				RAZEM	70.486
73	KNR 4-04 d.19 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - jako analogia do rozebrania i zniesienia zawilgoconej izolacji podłogi z wełny mineralnej poz.65+poz.66+poz.67	m ² m ²	303.537	
				RAZEM	303.537
74	KNR 4-01 d.19 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 6*6.83+4*1.19+7*4.11+4*1.81+5.96*7+3.58*3+3.54*3+2*1.27+3.60*3+6.17*5+5.13*2+5.47*14+4.55*2	m m	284.960	
				RAZEM	284.960
75	KNR 2-02 d.19 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.65+poz.66+poz.67	m ² m ²	303.537	
				RAZEM	303.537
76	KNR 2-02 d.19 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.75	m ² m ²	303.537	
				RAZEM	303.537
77	KNR 0-21 d.19 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - jako analogia do wykonania podłogi pomieszczeń strychu z płyt OSB poz.75	m ² m ²	303.537	
				RAZEM	303.537
78	KNR-W 2- d.19 02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - jako analogia do montażu schodów strychowych składanych z klapą 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	45453000-7	Wymiana pękniętej szyby w oknie			
79	KNR-W 4- d.20 01 1108-04 analogia	Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim o grubości 5-8 mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni do 2.0 m ² - jako analogia do oszklenia okna PCV 2*0.51*0.72	m ² m ²	0.734	
				RAZEM	0.734
21	45453000-7	Wymiana blachy na daszkach wejściowych wraz z malowaniem daszków od spodu			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.21	KNR-W 4-01 0522-05 z.sz.2.3. 9909-01/3	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² (1.20*4.80+1.50*5.30)*1.2	m ² m ²	 16.452	 16.452
				RAZEM	16.452
81 d.21	KNR-W 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.20*4.80+1.50*5.30	m ² m ²	 13.710	 13.710
				RAZEM	13.710
22	39111000-3	Wymiana popękanych siedzisk stadionowych			
82 d.22	analiza indywidualna	Wymiana popękanych siedzisk stadionowych 300	szt. szt.	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
23	45453000-7	Sala gimnastyczna			
83 d.23	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(24.23+10.98)*6.53-31*1.43*1.68-1.55*2.55-1.00*2.10*2	m ² m ²	 377.216	 377.216
				RAZEM	377.216
84 d.23	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedнокrotnym szpachlowaniem - do wysokości 300cm 2*(24.23+10.98)*3.00-15*1.43*1.68-1.55*2.55-1.00*2.10*2	m ² m ²	 167.072	 167.072
				RAZEM	167.072
85 d.23	KNR-W 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych - powyżej wys. 300cm 2*(24.23+10.98)*3.53-16*1.43*1.68	m ² m ²	 210.144	 210.144
				RAZEM	210.144
24	45453000-7	Wymiana parapetów zewnętrznych oraz rur spustowych			
86 d.24	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.43*0.25*90+1.80*0.25*3	m ² m ²	 33.525	 33.525
				RAZEM	33.525
87 d.24	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.43*0.25*90+1.80*0.25*3	m ² m ²	 33.525	 33.525
				RAZEM	33.525
88 d.24	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12+12+6+6	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
89 d.24	KNR-W 2-02 0528-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej 12+12+6+6	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
25	45453000-7	Wymiana pękniętych zjeżdżalni			
90 d.25	wycena indywidualna	Wymiana zniszczonych zjeżdżalni metalowych będących elementami urządzeń placu zabaw - wycena indywidualna na podstawie wyceny firmy Muller lub inne równoważne 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000