

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку związany ze skutkami gradobicia z dnia 4.07.2012r.
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek
INWESTOR : Gmina Bisztynek
ADRES INWESTORA : 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Kaszubat
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2012

Marcin Kaszubat

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2012

Data zatwierdzenia

WIM PROJEKT
Marcin Kaszubat
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Gen. Bema 1/36
TEL. 0 782-575-211
NIP. 743 188-37-98; REGON 280352934

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку związany ze skutkami gradobicia z dnia 4.07.2012r.					
1 45453000-7 Szatnia					
1	KNR-W 4- d.1 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm 2*(5.18+2.95)*1.50-2*1.00*1.50	m ²		
			m ²	21.390	
				RAZEM	21.390
2	KNR-W 4- d.1 01 1202-05	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych - powyżej wys. 150cm 2*(5.18+2.95)*1.50-2*1.00*0.60-5.18*1.30	m ²		
			m ²	16.456	
				RAZEM	16.456
3	KNR-W 4- d.1 01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.18*2.95	m ²		
			m ²	15.281	
				RAZEM	15.281
2 45453000-7 Łazienka w szatni					
4	KNR-W 4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany powyżej płytek 2.96*7.18+2*(2.96+7.18)*1.28+2*1.00*2.50+2*(1.90+1.30)*1.28+2*1.22*1.28-2*1.00*2.10	m ²		
			m ²	59.326	
				RAZEM	59.326
5	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - część ścian powyżej płytek ceramicznych 2*(2.96+7.18)*1.28+2*1.00*2.50+2*(1.90+1.30)*1.28+2*1.22*1.28-2*1.00*2.10	m ²		
			m ²	38.074	
				RAZEM	38.074
6	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.96*7.18	m ²		
			m ²	21.253	
				RAZEM	21.253
3 45453000-7 Korytarz					
7	KNR-W 4- d.3 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm 2*(11.19+2.72)*1.50-2*2.00*1.50-2*1.00*1.50-2.16*1.50-3*1.47*1.00	m ²		
			m ²	31.080	
				RAZEM	31.080
8	KNR-W 4- d.3 01 1202-05	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych - powyżej wys. 150cm 2*(11.19+2.72)*1.77-2*2.00*0.60-2*1.00*0.77-2.16*0.77-3*1.47*1.17	m ²		
			m ²	38.479	
				RAZEM	38.479
9	KNR-W 4- d.3 01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.72*11.19	m ²		
			m ²	30.437	
				RAZEM	30.437
4 45453000-7 Wymiana pękniętej szyby w oknie					
10	KNR-W 4- d.4 01 1108-04 analogia	Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim o grubości 5-8 mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni do 2.0 m ² - jako analogia do oszklenia okna PCV 2*0.55*0.70+0.74*1.20	m ²		
			m ²	1.658	
				RAZEM	1.658
5 45453000-7 Korytarz					
11	KNR-W 4- d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.02*2.69+5.69*3.16+(6.02*2+2.69)*5.31+(3.16*2+5.69+3.00)*3.28-1.20*1.40-1.48*2.40*2-1.00*2.10*4-1.47*2.10*2	m ²		
			m ²	138.265	
				RAZEM	138.265
12	KNR-W 4- d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.02*2+2.69)*5.31+(3.16*2+5.69+3.00)*3.28-1.20*1.40-1.48*2.40*2-1.00*2.10*4-1.47*2.10*2	m ²		
			m ²	104.091	
				RAZEM	104.091
13	KNR-W 4- d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.02*2.69+5.69*3.16	m ²		
			m ²	34.174	
				RAZEM	34.174
6 45453000-7 Biblioteka					
14	KNR-W 4- d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.78*9.32+4.50*13.02+2*2.41*13.02+2*6.61*3.26+2*0.85*16.80-10*1.08*1.35-2*1.00*2.10	m ²		
			m ²	209.453	
				RAZEM	209.453
15	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*6.61*3.26+2*0.85*16.80-2*1.00*2.10	m ²		
			m ²	67.457	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	67.457
16	KNR-W 4-d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.78*9.32+4.50*13.02+2*2.41*13.02-10*1.08*1.35	m ² m ²	141.996	
				RAZEM	141.996
7	45453000-7	Wymiana okna połaciowego			
17	KNR 0-19 d.7 0928-04 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - jako analogia do demontażu okna połaciowego 1.08*1.35	m ² m ²	1.458	
				RAZEM	1.458
18	KNR-W 2-d.7 02 1016-05	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.25-1.5 m2 1.08*1.35	m ² m ²	1.458	
				RAZEM	1.458
8	45453000-7	Czytelnia			
19	KNR-W 4-d.8 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.33*3.64+6.33*2.93-3*1.08*1.35+(5.71*2+6.33)*3.28+6.33*1.21-1.00*2.10	m ² m ²	100.993	
				RAZEM	100.993
20	KNR-W 4-d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*6.61*3.26+2*0.85*16.80-2*1.00*2.10	m ² m ²	67.457	
				RAZEM	67.457
21	KNR-W 4-d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.78*9.32+4.50*13.02+2*2.41*13.02-10*1.08*1.35	m ² m ²	141.996	
				RAZEM	141.996
9	45453000-7	Stołówka			
22	KNR-W 4-d.9 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13.85*9.32-1.46*3.20+2*(13.85+9.32)*2.97-2.18*2.20-1.00*2.10*2-0.78*1.12-1.58*1.12-1.45*2.40*8-1.69*2.11	m ² m ²	218.995	
				RAZEM	218.995
23	KNR-W 4-d.9 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(13.85+9.32)*2.97-2.18*2.20-1.00*2.10*2-0.78*1.12-1.58*1.12-1.45*2.40*8-1.69*2.11	m ² m ²	94.585	
				RAZEM	94.585
24	KNR-W 4-d.9 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.85*9.32-1.46*3.20	m ² m ²	124.410	
				RAZEM	124.410
25	d.9 analiza indywidualna	Wymiana płytek kasetonowych sufitowych 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
10	45453000-7	Pomieszczenie gospodarcze w piwnicy			
26	KNR-W 4-d.10 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej płytek 3.83*2.78-1.20*1.58+2*(3.83+2.78)*0.97	m ² m ²	21.575	
				RAZEM	21.575
27	KNR-W 4-d.10 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej płytek 2*(3.83+2.78)*0.97	m ² m ²	12.823	
				RAZEM	12.823
28	KNR-W 4-d.10 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.83*2.78-1.20*1.58	m ² m ²	8.751	
				RAZEM	8.751
11	45453000-7	Korytarz w piwnicy			
29	KNR-W 4-d.11 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - do wysokości 150cm 2*(1.95+6.87+1.63+3.80)*1.50-7*1.00*1.50	m ² m ²	32.250	
				RAZEM	32.250
30	KNR-W 4-d.11 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.29	m ² m ²	32.250	
				RAZEM	32.250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-d.11 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej płytek $1.95*6.87+1.63*2.44+3.80*2.44+2*(1.95+6.87+1.63+3.80)*1.17-7*1.00*0.60$	m ² m ²	55.791	
				RAZEM	55.791
32	KNR-W 4-d.11 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej płytek $2*(1.95+6.87+1.63+3.80)*1.17-7*1.00*0.60$	m ² m ²	29.145	
				RAZEM	29.145
33	KNR-W 4-d.11 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.95*6.87+1.63*2.44+3.80*2.44$	m ² m ²	26.646	
				RAZEM	26.646
12	45453000-7	Pomieszczenia w piwnicy (szatnia, magazyn kiszonek, magazyn zasobów, pomieszczenie porządkowe, pom. szaf chłodniczych, magazyn jaj, magazyn ziemniaków i warzyw)			
34	KNR-W 4-d.12 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $2*(1.73+2.29)*1.50+2*(2.76+2.70)*1.50+2*(1.42+1.96)*1.50$	m ² m ²	38.580	
				RAZEM	38.580
35	KNR-W 4-d.12 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem poz.34	m ² m ²	38.580	
				RAZEM	38.580
36	KNR-W 4-d.12 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1.73*2.29+2.29*2.76+2.76*2.70+1.42*1.96+4.17*2.78+0.97*1.28+4.20*2.76-1.19*1.47+2*(1.73+2.29)*0.87+2*(2.29+2.76)*0.45+2*(2.76+2.70)*0.98+2*(1.42+1.96)*0.99+2*(4.17+2.78)*0.47+2*(1.28+0.97)*0.48+2*(2.76+4.20)*0.46$	m ² m ²	87.224	
				RAZEM	87.224
37	KNR-W 4-d.12 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(1.73+2.29)*0.87+2*(2.29+2.76)*0.98+2*(2.76+2.70)*0.98+2*(1.42+1.96)*0.99+2*(4.17+2.78)*0.98+2*(1.28+0.97)*0.98+2*(2.76+4.20)*0.97$	m ² m ²	65.821	
				RAZEM	65.821
38	KNR-W 4-d.12 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.73*2.29+2.29*2.76+2.76*2.70+1.42*1.96+4.17*2.78+0.97*1.28+4.20*2.76-1.19*1.47$	m ² m ²	43.194	
				RAZEM	43.194
13	45453000-7	Korytarz na parterze			
39	KNR-W 4-d.13 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm $(1.76*2+6.02*2+0.95+1.29+3.61+2.45+4.57+1.81*2+2*0.76)*1.50-6*1.00*1.50-2*1.40*1.50-1.38*1.50$	m ² m ²	35.085	
				RAZEM	35.085
40	KNR-W 4-d.13 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.39	m ² m ²	35.085	
				RAZEM	35.085
41	KNR-W 4-d.13 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wys. 150cm $1.76*6.02+0.95*3.74+2.45*3.61+(1.76*2+6.02*2+0.95+1.29+3.61+2.45+4.57+1.81*2+2*0.76)*1.58-6*1.00*0.60-2*1.40*0.60-1.38*1.00$	m ² m ²	69.373	
				RAZEM	69.373
42	KNR-W 4-d.13 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej wys. 150cm $(1.76*2+6.02*2+0.95+1.29+3.61+2.45+4.57+1.81*2+2*0.76)*1.58-6*1.00*0.60-2*1.40*0.60-1.38*1.00$	m ² m ²	46.381	
				RAZEM	46.381
43	KNR-W 4-d.13 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1.76*6.02+0.95*3.74+2.45*3.61$	m ² m ²	22.993	
				RAZEM	22.993
14	45453000-7	Magazyn produktów suchych i obieralnia			
44	KNR-W 4-d.14 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej płytek $4.40*2.78+4.42*2.78-1.45*0.76+2*(4.40+2.78)*1.59+2*(4.42+2.78)*1.59$	m ² m ²	69.146	
				RAZEM	69.146
45	KNR-W 4-d.14 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej płytek $4.40*2.78+4.42*2.78-1.45*0.76$	m ² m ²	23.418	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.418
46	KNR-W 4-d.14 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2*(4.40+2.78)*1.59+2*(4.42+2.78)*1.59$	m ²		
			m ²	45.728	
				RAZEM	45.728
15	45453000-7	Kuchnia			
47	KNR-W 4-d.15 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej płytek $9.04*5.72+2.78*6.45+2*(9.04+5.72+2.78+6.45)*1.60$	m ²		
			m ²	146.408	
				RAZEM	146.408
48	KNR-W 4-d.15 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej płytek $2*(9.04+5.72+2.78+6.45)*1.60$	m ²		
			m ²	76.768	
				RAZEM	76.768
49	KNR-W 4-d.15 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $9.04*5.72+2.78*6.45$	m ²		
			m ²	69.640	
				RAZEM	69.640
16	45453000-7	Hall			
50	KNR-W 4-d.16 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm $2*(9.37+8.60+3.61+2.27)*1.50-1.00*1.50-2.76*1.50+2*16.87*0.50$	m ²		
			m ²	82.780	
				RAZEM	82.780
51	KNR-W 4-d.16 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.50	m ²		
			m ²	82.780	
				RAZEM	82.780
52	KNR-W 4-d.16 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wys. 150cm $8.60*9.37+3.61*6.33+2*(9.37+8.60+3.61+2.27)*1.82-1.00*0.60-2.76*1.82$	m ²		
			m ²	184.624	
				RAZEM	184.624
53	KNR-W 4-d.16 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej wys. 150cm $2*(9.37+8.60+3.61+2.27)*1.82-1.00*0.60-2.76*1.82$	m ²		
			m ²	81.191	
				RAZEM	81.191
54	KNR-W 4-d.16 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $8.60*9.37+3.61*6.33$	m ²		
			m ²	103.433	
				RAZEM	103.433
17	45453000-7	Korytarz			
55	KNR-W 4-d.17 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm $2*(2.71+2.32)*1.50-2*2.27*1.50+2*(6.30+5.70)*1.50-2*1.00*1.50-2*2.27*1.50+2*(20.74+3.30+5.70)*1.50-5*1.00*1.50-2.70*1.50$	m ²		
			m ²	112.140	
				RAZEM	112.140
56	KNR-W 4-d.17 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.55	m ²		
			m ²	112.140	
				RAZEM	112.140
57	KNR-W 4-d.17 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wys. 150cm $2.71*2.32+5.70*6.30-1.22*2.69+2.74*2.70+5.70*3.04+2*(2.71+2.32)*2.09-2*2.27*0.79+2*(6.30+5.70)*2.10-2*1.00*0.60-2*2.27*1.80+2*(20.74+3.30+5.70)*1.81-5*1.00*0.60-2.70*1.80$	m ²		
			m ²	221.907	
				RAZEM	221.907
58	KNR-W 4-d.17 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej wys. 150cm $2*(2.71+2.32)*2.09-2*2.27*0.79+2*(6.30+5.70)*2.10-2*1.00*0.60-2*2.27*1.80+2*(20.74+3.30+5.70)*1.81-5*1.00*0.60-2.70*1.80$	m ²		
			m ²	158.266	
				RAZEM	158.266
59	KNR-W 4-d.17 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2.71*2.32+5.70*6.30-1.22*2.69+2.74*2.70+5.70*3.04$	m ²		
			m ²	63.641	
				RAZEM	63.641
18	45453000-7	Korytarz na I piętrze i klatka schodowa			
60	KNR-W 4-d.18 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm $2*(23.67+11.11+5.66+3.62)*1.50-7*1.00*1.50-5.23*1.00-2.42*1.00+2*4.20*1.50$	m ²		
			m ²	126.630	
				RAZEM	126.630
61	KNR-W 4-d.18 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.60	m ²	126.630	
				RAZEM	126.630
62	KNR-W 4- d.18 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wys. 150cm 23.67*2.71+5.66*2.69+11.11*2.67+6.91*3.62+6.12*4.20+2*(23.67+11.11+5.66+3.62)*1.80-7*1.00*0.60-5.23*1.52-2.42*1.53+2*4.20*1.80	m ² m ²	317.637	
				RAZEM	317.637
63	KNR-W 4- d.18 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm 2*(23.67+11.11+5.66+3.62)*1.80-7*1.00*0.60-5.23*1.52-2.42*1.53+2*4.20*1.80	m ² m ²	157.884	
				RAZEM	157.884
64	KNR-W 4- d.18 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.67*2.71+5.66*2.69+11.11*2.67+6.91*3.62+6.12*4.20	m ² m ²	159.753	
				RAZEM	159.753
19	45453000-7	Korytarz na II piętrze i klatka schodowa			
65	KNR-W 4- d.19 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm 2*(23.67+11.11+5.66+3.62)*1.50-8*1.00*1.50-5.23*1.00-2.42*1.00+2*4.20*1.50	m ² m ²	125.130	
				RAZEM	125.130
66	KNR-W 4- d.19 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.65	m ² m ²	125.130	
				RAZEM	125.130
67	KNR-W 4- d.19 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wys. 150cm 23.67*2.71+5.66*2.69+11.11*2.67+6.91*3.62+6.12*4.20+2*(23.67+11.11+5.66+3.62)*1.80-8*1.00*0.60-5.23*1.52-2.42*1.53+2*4.20*1.80	m ² m ²	317.037	
				RAZEM	317.037
68	KNR-W 4- d.19 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm 2*(23.67+11.11+5.66+3.62)*1.80-8*1.00*0.60-5.23*1.52-2.42*1.53+2*4.20*1.80	m ² m ²	157.284	
				RAZEM	157.284
69	KNR-W 4- d.19 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.67*2.71+5.66*2.69+11.11*2.67+6.91*3.62+6.12*4.20	m ² m ²	159.753	
				RAZEM	159.753
20	45453000-7	Pomieszczenie siłowni			
70	KNR-W 4- d.20 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150cm 2*(11.22+6.28)*1.50-3*1.00*1.50-3*3.01*0.60	m ² m ²	42.582	
				RAZEM	42.582
71	KNR-W 4- d.20 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wysokości 150cm poz.70	m ² m ²	42.582	
				RAZEM	42.582
72	KNR-W 4- d.20 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powyżej wys. 150cm 11.22*6.28+2*(11.22+6.28)*1.77-3*1.00*0.60-3*3.01*1.57	m ² m ²	116.435	
				RAZEM	116.435
73	KNR-W 4- d.20 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej 150cm 2*(11.22+6.28)*1.77-3*1.00*0.60-3*3.01*1.57	m ² m ²	45.973	
				RAZEM	45.973
74	KNR-W 4- d.20 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.22*6.28	m ² m ²	70.462	
				RAZEM	70.462
21	45453000-7	Sufit sali gimnastycznej			
75	d.21	Demontaż sufitu sali gimnastycznej z płótna 14.30*26.46	m ² m ²	378.378	
				RAZEM	378.378
76	KNR 9-09 d.21 0304-03	Sufit akustyczny w systemie Knauf D 127 z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych lub Knauf D 128 z płyt szczelinowych, na konstrukcji nośnej metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych - odporny na uderzenia piłką 14.30*26.46	m ² m ²	378.378	
				RAZEM	378.378

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m ²	214,760	
		9.40*12.50+0.50*7.70*3.40+17.80*8.50+2.90*12.70+2.90*4.50*(3.00*	m ²	96,800	
		elewacja północno-wschodnia	m ²	384,370	
		13.30*11.00*(3.00*2.30*4+0.50*2.10+3.10*3.00*2)-1.50*1.50	m ²		
		elewacja północno-zachodnia	m ²		
		10.20*12.80+0.5*8.40*4.50+18.10*9.70+9.30*13.40+0.50*7.80*3.40+	m ²		
		2.40*3.00*(1.10*2.30*2+2.20*3.00+1.70*4.00*2+1.70*2.60*2+2.30*0.80*	m ²		
		elewacja południowo-zachodnia	m ²		
		4+0.80*0.90*4+3.00*2.30*6)	m ²		
		13.50*11.30+3.10*11.40*(1.50*2.30*3)-7.40*8.70	m ²	113,160	
		RAZEM			1425,180
86	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym	m ²	245,000	
	d.24 1651-03	ram 2,57 m o wys. do 20 m	m ²	120,000	
		Sala gimnastyczna z zapleczem	m ²	58,800	
		28*7+7*7	m ²		
		elewacja północno-zachodnia	m ²		
		24*5	m ²		
		elewacja północno-wschodnia	m ²		
		29.40*2.00	m ²		
		elewacja południowo-zachodnia	m ²		
		18*12+11*3	m ²	249,000	
		Blok dydaktyczny	m ²		
		elewacja południowo-wschodnia	m ²		
		9*14+17*7+3*15	m ²	290,000	
		elewacja północno-wschodnia	m ²		
		13*10	m ²	130,000	
		elewacja północno-zachodnia	m ²		
		10*15+18*8+9*14	m ²	420,000	
		elewacja południowo-zachodnia	m ²		
		13*10+3*10	m ²	160,000	
		RAZEM			1672,800
87	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyj-	m ²		
	d.24 1663-04	nych o szer. 0,73 m	m ²	1672,800	
		poz.86	m ²		
		RAZEM			1672,800
88	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ra-	m		
	d.24 1663-01	mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m	12,000	
		2.50*1.20*4	m		
		RAZEM			12,000