

BUDYNEK MIESZKALNY-REMONT ELEWACJI

UL. FINDERA 1

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 11 szt.		
			m2	18.4800
2	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - przyjęto 20% powierzchni elewacji -120,40	m2	24.0800
3	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach - przyjęto 30% powierzchni elewacji	m2	36.1200
4	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	120.4000
5	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynku nakrapianego na powierzchni zewnętrznej	m2	120.4000
6	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farba olejną lub ftalowa stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0m2 - 7 szt.	m2	11.7600
7	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farba olejną lub ftalowa stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1.0m2 - 2 szt	m2	4.2000
8	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni drewnianych okapu 8,60x0,50x2	m2	8.6000
9	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rymen i rur spustowych 17,20+5,40+17,00=39,60mb	m	39.6000
10	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych o powierzchni do 0,1m2	szt	11.0000
11	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1.0000
12	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	180.0000
13	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	8.6000
14	KNR 4-01 0722/02	Przeciieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapienowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	8.6000

BUDYNEK MIESZKALNY-REMONT ELEWACJI

M. FINDERA 3

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne cegle, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	9,0000
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 12 szt.	m2	21,0000
3	KNR 4-03 1001/20	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RI 28 w podłożu ceglany	m	22,4000
4	KNR 4-03 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,2000
5	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	22,4000
6	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 - ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów - przyjęto 20% powierzchni elewacji - 156,80	m2	31,3600
7	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach - przyjęto 30% powierzchni elewacji	m2	47,0400
8	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	156,8000
9	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynku nakrapianego na powierzchni zewnętrznej	m2	156,8000
10	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - 5 szt.	m2	9,8000
11	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m2 - 3 szt.	m2	6,3000
12	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych okapu 11,20x0,50x2	m2	11,2000
13	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rymien i rur spustowych 22,40+3,40+17,00=42,80mb	m	42,8000
14	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych o powierzchni do 0,1m2	szt	12,0000
15	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
16	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	224,0000
17	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2 - ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	11,2000
18	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	11,2000
19	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych	szt	4,0000
20	KNR 4-01 1301/04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m	2,5000

BUDYNEK MIESZKALNY-REMONT ELEWACJI

Ul. FINDERA 7

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	6,0000
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 10 szt.	m2	18,0000
3	KNR 4-03 1001/20	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RI.28 w podłożu ceglanym	m	22,5000
4	KNR 4-03 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,2000
5	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	22,5000
6	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m ² ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów - przyjęto 20% powierzchni elewacji -114,10	m2	22,8200
7	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich, loggiach, balkonach - przyjęto 30% powierzchni elewacji	m2	34,2300
8	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnię pionowych	m2	114,1000
9	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynku nakrapianego na powierzchni zewnętrznej	m2	114,1000
10	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m ² - 4 szt.	m2	7,2000
11	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m ² - 3 szt.	m2	4,2000
12	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych okapu 8,15x0,50x2	m2	8,1500
13	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych 16,30+3,10+3,80+17,90=40,20mb	m	40,2000
14	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych o powierzchni do 0,1m ²	szt	10,0000
15	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładkowymi rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
16	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	170,0000
17	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m ² ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	8,1500
18	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	8,1500
19	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m ² stopni schodowych	szt	4,0000
20	KNR 4-01 1301/04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m	2,5000

BUDYNEK MIESZKALNY-REMONT ELEWACJI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	4,0000
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 6 szt	m2	15,0000
3	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany	m	8,6000
4	KNR 4-03 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,2000
5	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	8,6000
6	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m ² ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów - przyjęto 20% powierzchni elewacji -60,20+79,20=139,40 m ²	m2	27,8800
7	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich powierzchni elewacji szczytowej	m2	79,2000
8	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchniami pionowymi	m2	139,4000
9	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych	m2	139,4000
10	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m ² - 1,20x1,80=2,16m ² , 1,70x1,50x2=5,10m ²	m2	7,2600
11	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szatek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m ² - 2 szt.	m2	5,2000
12	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rymen i rur spustowych 8,60+7,00=15,60mb	m	15,6000
13	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych o powierzchni do 0,1m ²	szt	6,0000
14	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	5,4000
15	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
16	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	172,0000
17	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m ² ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	3,2000
18	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	3,9900
19	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m ² stopni schodowych	szt	4,0000

ul. Buczka 3

BUDYNEK MIESZKALNY-REMONT ELEWACJI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	8,0000
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 12 szt	m2	30,2400
3	KNR 4-03 1001/17	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RI.28 w podłożu ceglany	m	8,5000
4	KNR 4-03 1014/01	Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,2000
5	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	8,5000
6	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów - przyjęto 40% powierzchni elewacji/front i szyć -188 m2	m2	75,2000
7	KNR 19-01 0811/02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m2	8,5000
8	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	188,0000
9	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	188,0000
10	KNR 19-01 1305/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych	m2	188,0000
11	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub itałowa stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - 4szt /3 łukowe strychu/	m2	5,2000
12	KNR 4-01 0902/01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych - bez rozbierania skrzydeł	szt	2,0000
13	KNR 4-01 0902/03	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych dolnych - bez rozbierania skrzydeł	szt	2,0000
14	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i polskrzynkowych	szt	1,0000
15	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub itałowa stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m2 - 2 szt	m2	4,8000
16	KNR 2-02u2 1025/01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6m2 3 szt. łukowe - strych	m2	2,1000
17	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych o powierzchni do 0,1m2	szt	12,0000
18	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
19	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	180,0000
20	KNR 2-02 1603/04	Rusztowania dwurzędowe zewnętrzne drewniane stojakowe o wysokości do 8m z dłużyc szyć budynku	m2	40,0000
21	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	5,6000
22	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach		

M. BUCCA 4

BUDYNEK MIESZKALNY-REMONT ELEWACJI

W. BUZKA 4

Nr Podstawa Opis robot

Jm

Ilość

m2

5,6000